



Besuchen Sie unseren Shop unter:
www.kull-laube.ch

24-Stunden-Notfallservice
unter Tel. 056 426 16 80

Schleifmittel

Ausführung: Januar 2024

Schleifpapier-Bögen (8.1)
Sparrollen (8.2)
Schleifbänder (8.4)
Metabo-Trennscheiben (8.5)
Metabo-Schruppscheiben (8.7)
Siaflap-Fächerschleifscheiben (8.7)

Rabatt gemäss Konditionenblatt

SIA Korund-Schleiftuch**2915 siarol - Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff**

Für C-Stahl, Baustahl, Edelstahl (Inox), Titan, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen.

Farbe: rot-braun

Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.

Produktprofil

Korntyp: Korund
Kornbereich: 40; 60-320; 400
Unterlage: J-Gewebe
Streuart: geschlossen
Bindung: Vollkunstharz

Anwendung

- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Breite</u> <u>mm</u>	<u>Länge</u> <u>mm</u>	<u>Korn</u>	<u>Preis</u> <u>Fr.</u>
230280040	230	280	40	2.71
230280060	230	280	60	2.23
230280080	230	280	80	1.98
230280100	230	280	100	1.98
230280120	230	280	120	1.98
230280150	230	280	150	1.98
230280180	230	280	180	1.98
230280220	230	280	220	1.98
230280240	230	280	240	1.98
230280280	230	280	280	1.98
230280320	230	280	320	1.98
230280400	230	280	400	1.98
230280410	230	280	410	2.05

Sia Sparrollen**2915 siarol – Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff****Produktprofil**

Korntyp: Korund
 Kornbereich: 40; 60-320; 400
 Unterlage: J-Gewebe
 Streuart: geschlossen
 Bindung: Vollkunstharz

Anwendung

- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

Vorteile

- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Breite</u> <u>mm</u>	<u>Länge</u> <u>m</u>	<u>Korn</u>	<u>Preis</u> <u>Fr.</u>
2550040 2915	25	50	40	a.A.
2550060 2915	25	50	60	46.64
2550080 2915	25	50	80	44.46
2550100 2915	25	50	100	44.46
2550120 2915	25	50	120	44.46
2550150 2915	25	50	150	44.46
2550220 2915	25	50	220	44.46
2550240 2915	25	50	240	44.46
2550280 2915	25	50	280	44.46
2550320 2915	25	50	320	44.46
2550400 2915	25	50	400	44.46

Sia Sparrollen – Halter

Rollenhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Handlich, praktische Aufbewahrung der Sparrollen. Individuell bestückbar. Mit 3 Trennblechen. Masse: 240 x 300 x 325 mm (BxHxT)

<u>Artikel-Nr.</u>		Preis
		<u>Fr.</u>
6958	für 4 Sparrollen	183.76



SIA + Pferd-Vitex Schleifbänder



Lagerqualitäten



Schleifbänder Pferd-VITEX KK711X

Hochleistungskorund auf Polyesterträger (ab Korn 100 Baumwollträger) für universelle Schleifaufgaben, braun. Einsetzbar auf Stahl, Stahlguss, Gusseisen, NE Metalle, Aluminium, Kunststoff und Holz.



Schleifbänder sia 2820 siamet

Zirkonkorund- (K 40 – 80) resp. Korundtuch, kunstharzgebunden, blau, hohe Kantenstabilität, kühler Schliff durch spezielle Wirkstoffe, hohe Leistung im maschinellen Universalschliff metallischer Werkstoffe.

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Breite mm</u>	<u>Länge mm</u>	<u>Korn</u>	<u>Preis Fr.</u>
29533100	2820 Siamet	29	533	100	1.91
45810060	KK711X Pferd	45	810	60	3.66
45810080	KK711X Pferd	45	810	80	3.51
45810120	KK711X Pferd	45	810	120	3.41
501000060	2820 Siamet	50	1000	60	5.50
501000080	2820 Siamet	50	1000	80	4.61
501000100	KK711X Pferd	50	1000	100	3.83
752000060	2820 Siamet	75	2000	60	13.91
1001000060	2820 Siamet	100	1000	60	10.45
1001000080	2820 Siamet	100	1000	80	8.72
1001100060	2820 Siamet	100	1100	60	11.26
1001100080	2820 Siamet	100	1100	80	9.37

Metabo Trennscheiben

Universalscheibe für die Metallbearbeitung

Flexiamant Super Stahl

Qualitätsklasse A 36-T "Flexiamant Super" Stahl

- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s



<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616105000	115	2	22,23	gerade	3.81

Universalscheibe für die Metallbearbeitung

Flexiamant

- Härte: Mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s



<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616127000	230	3	22,23	gerade	7.24

Universalscheibe für die Metallbearbeitung

Flexiamant super

Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung, auch für Gusswerkstoffe

- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Trennscheiben mit 3 innenliegenden Geweben auf Grund der erhöhten Seitenlast bei Benzintrennern



<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616135000	300	3,5	22,23	gerade	16.81

Metabo Trennscheiben**Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung – Metallbox à 10 Stück**

- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\text{Fe} + \text{S} + \text{Cl} \leq 0,1 \%$)
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616358000	115	1	22,23	gerade	23.12
616359000	125	1	22,23	gerade	24.05

**Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen****Flexiamant**

- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Eisen- und schwefelarm $< 0,1 \%$
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616738000	125	2,5	22,23	Gerade	3.53

Sia Trennscheiben für INOX

- Spezifikation: A 60-BF

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
638445	115	1	22,2	gerade	2.80
638446	125	1	22,2	gerade	3.40

Metabo Schrappscheiben**Spezialscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle****Flexiamant super**

- Eisen- und schwefelarm < 0,1%
- Härte: weich
- Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616622000	230	6	22,23	gekröpft	11.51

**Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung****Flexiamant**

- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Dicke mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Preis Fr.</u>
616726000	115	6	22,23	gekröpft	3.81
616730000	125	6	22,23	gekröpft	5.29

SIAFLAP - Fächerschleifscheiben**Tragteller aus Kunststoff**

- für Flächen- und Kantenschliff
- zum Bearbeiten von legiertem und rostfreiem Stahl
- 2824 siaflap
- Ausführung: konisch

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Scheibe Ø-mm</u>	<u>Loch Ø-mm</u>	<u>Korn</u>	<u>Preis Fr.</u>
11522040	115	22.23	40	4.88
11522120	115	22.23	120	4.88