



Besuchen Sie unseren Shop unter:
www.kull-laube.ch

24-Stunden-Notfallservice
unter Tel. 056 426 16 80

Weitwinkelriemen (POLYFLEX)

Ausführung: Mai 2023



Weitwinkelkeilriemen (POLYFLEX)



Der Weitwinkelriemen aus Polyurethan ist ein kompakter und sehr haltbarer Keilriemen mit grosser Quersteifigkeit und 60°-Winkel. Er eignet sich ideal für Maschinen und Werkzeugmaschinen, die eine hohe Leistungsübertragung und einen störungsfreien Betrieb auf beschränktem Raum gewährleisten müssen, z.B. Fräs- und Drehmaschinen, Zentrifugen, Spindelantriebe, kleine Ventilatoren und Computer-Peripheriegeräte.


Optibelt Weitwinkelriemen mit einer Profilbreite von 3 bis 11 mm ermöglichen eine verbesserte Kraftübertragung bei hohen Übersetzungsverhältnissen und eignen sich besonders für kompakte Antriebe mit kleinen Scheibendurchmessern und hohen Drehzahlen.

Neben der Konstruktionsfreiheit und Platzersparnisse, die mit einem konventionellen Gummikeilriemen nicht möglich sind, ergeben sich geringe Wartungskosten, da nur selten ein Nachspannen erforderlich ist. Durch Polyurethan ist der Weitwinkelriemen hochresistent gegen Wärme, Chemikalien und Öl. Der 60°-Winkel bewirkt eine bessere Unterstützung des Zugkörpers und sichert eine gleichmässige Verteilung der Last auf alle Zugstränge. Zusätzlich führt die gerippte Oberseite zu einer grösseren Quersteifigkeit und reduziert die Biegebelastung. Die Rippenstruktur gleicht zudem erzeugte Wärme aus.

Weitwinkelriemen Profil **3M** (3 x 2 mm)

La = Aussenlänge

<u>Artikel Nr.</u>	<u>La mm</u>	<u>Preis Fr.</u>
3M 180 LA	180	29.90
3M 200 LA	200	29.90
3M 224 LA	224	29.90
3M 236 LA	236	29.90
3M 243 LA	243	29.90
3M 250 LA	250	29.90
3M 265 LA	265	29.90
3M 272 LA	272	29.90
3M 280 LA	280	29.90
3M 290 LA	290	29.90
3M 300 LA	300	29.90
3M 307 LA	307	29.90
3M 315 LA	315	29.90
3M 325 LA	325	29.90
3M 345 LA	345	29.90
3M 355 LA	355	29.90
3M 365 LA	365	29.90
3M 400 LA	400	29.90
3M 412 LA	412	29.90
3M 425 LA	425	29.90
3M 450 LA	450	29.90
3M 462 LA	462	32.02
3M 475 LA	475	32.02
3M 487 LA	487	32.72
3M 500 LA	500	32.72
3M 530 LA	530	35.19
3M 560 LA	560	35.73
3M 600 LA	600	35.73
3M 650 LA	650	37.32
3M 690 LA	690	38.91




Weitwinkelriemen Profil **5M** (5 x 3 mm)

La = Aussenlänge

<u>Artikel Nr.</u>	<u>La mm</u>	<u>Preis Fr.</u>
5M 280 LA	280	46.14
5M 290 LA	290	46.14
5M 300 LA	300	46.14
5M 307 LA	307	46.14
5M 315 LA	315	46.14
5M 325 LA	325	46.14
5M 335 LA	335	46.14
5M 345 LA	345	46.14
5M 355 LA	355	46.14
5M 365 LA	365	46.14
5M 375 LA	375	46.14
5M 387 LA	387	46.14
5M 400 LA	400	46.14
5M 412 LA	412	46.14
5M 425 LA	425	46.14
5M 437 LA	437	46.14
5M 450 LA	450	46.14
5M 462 LA	462	46.14
5M 475 LA	475	46.14
5M 487 LA	487	46.14
5M 500 LA	500	46.14
5M 515 LA	515	46.14
5M 530 LA	530	47.73
5M 545 LA	545	48.25
5M 560 LA	560	48.48
5M 580 LA	580	50.41
5M 600 LA	600	51.13
5M 615 LA	615	51.27
5M 630 LA	630	52.70
5M 650 LA	650	53.04
5M 670 LA	670	53.56
5M 690 LA	690	53.96
5M 710 LA	710	56.21
5M 730 LA	730	57.12
5M 750 LA	750	57.65
5M 775 LA	775	58.18
5M 800 LA	800	59.44
5M 825 LA	825	60.46
5M 850 LA	850	61.73
5M 875 LA	875	62.77
5M 900 LA	900	64.51
5M 925 LA	925	66.13
5M 950 LA	950	66.84
5M 975 LA	975	67.73
5M 1000 LA	1000	68.78
5M 1030 LA	1030	71.08

<u>Artikel Nr.</u>	<u>La mm</u>	<u>Preis Fr.</u>
5M 1060 LA	1060	72.18
5M 1090 LA	1090	73.53
5M 1120 LA	1120	75.15
5M 1150 LA	1150	76.57
5M 1180 LA	1180	78.01
5M 1220 LA	1220	79.93
5M 1250 LA	1250	82.40
5M 1280 LA	1280	83.81
5M 1320 LA	1320	86.30
5M 1360 LA	1360	88.24
5M 1400 LA	1400	88.96
5M 1450 LA	1450	91.94
5M 1500 LA	1500	93.72
5M 1850 LA	1850	111.78




Weitwinkelriemen Profil 7M (7 x 5 mm)

La = Aussenlänge

<u>Artikel Nr.</u>	<u>La mm</u>	<u>Preis Fr.</u>
7M 500 LA	500	66.13
7M 515 LA	515	66.13
7M 530 LA	530	66.13
7M 545 LA	545	66.13
7M 560 LA	560	66.13
7M 580 LA	580	66.13
7M 600 LA	600	66.13
7M 615 LA	615	66.13
7M 630 LA	630	66.13
7M 650 LA	650	66.84
7M 670 LA	670	67.73
7M 690 LA	690	67.91
7M 710 LA	710	68.78
7M 730 LA	730	70.02
7M 750 LA	750	71.08
7M 775 LA	775	71.62
7M 800 LA	800	72.85
7M 825 LA	825	73.02
7M 850 LA	850	74.79
7M 875 LA	875	76.03
7M 900 LA	900	76.57
7M 925 LA	925	77.62
7M 950 LA	950	77.80
7M 975 LA	975	79.57
7M 1000 LA	1000	79.93
7M 1030 LA	1030	81.51
7M 1060 LA	1060	83.07
7M 1090 LA	1090	83.81
7M 1120 LA	1120	85.93
7M 1150 LA	1150	88.24
7M 1180 LA	1180	88.60
7M 1220 LA	1220	90.89
7M 1250 LA	1250	93.00
7M 1280 LA	1280	93.72
7M 1320 LA	1320	94.62
7M 1360 LA	1360	95.83
7M 1400 LA	1400	98.15
7M 1450 LA	1450	100.09
7M 1500 LA	1500	102.38
7M 1550 LA	1550	104.51
7M 1600 LA	1600	107.51
7M 1650 LA	1650	109.47
7M 1700 LA	1700	112.60
7M 1750 LA	1750	115.28
7M 1800 LA	1800	117.77
7M 1850 LA	1850	135.81
7M 1900 LA	1900	138.99

<u>Artikel Nr.</u>	<u>La mm</u>	<u>Preis Fr.</u>
7M 1950 LA	1950	141.98
7M 2000 LA	2000	145.72
7M 2060 LA	2060	149.60
7M 2120 LA	2120	152.95
7M 2180 LA	2180	160.40
7M 2240 LA	2240	164.26
7M 2300 LA	2300	168.89



Weitwinkelriemen Profil **11M** (11 x 7 mm)

La = Aussenlänge

<u>Artikel Nr.</u>	<u>La</u> <u>mm</u>	<u>Preis</u> <u>Fr.</u>
11M 710 LA	710	104.51
11M 730 LA	730	107.33
11M 750 LA	750	108.95
11M 775 LA	775	110.02
11M 800 LA	800	112.60
11M 825 LA	825	113.54
11M 850 LA	850	115.45
11M 875 LA	875	117.38
11M 900 LA	900	117.77
11M 925 LA	925	120.95
11M 950 LA	950	123.58
11M 975 LA	975	125.34
11M 1000 LA	1000	126.26
11M 1030 LA	1030	128.89
11M 1060 LA	1060	130.85
11M 1090 LA	1090	132.99
11M 1120 LA	1120	134.21
11M 1150 LA	1150	136.68
11M 1180 LA	1180	139.37
11M 1220 LA	1220	141.98
11M 1250 LA	1250	144.31
11M 1280 LA	1280	145.72
11M 1320 LA	1320	146.76
11M 1360 LA	1360	151.20
11M 1400 LA	1400	153.83
11M 1450 LA	1450	157.03
11M 1500 LA	1500	160.40
11M 1550 LA	1550	164.26
11M 1600 LA	1600	168.89
11M 1650 LA	1650	173.45
11M 1700 LA	1700	176.13
11M 1750 LA	1750	183.39
11M 1800 LA	1800	186.91
11M 1850 LA	1850	214.33
11M 1900 LA	1900	218.55
11M 1950 LA	1950	229.36
11M 2000 LA	2000	231.46
11M 2060 LA	2060	238.01
11M 2120 LA	2120	242.25
11M 2240 LA	2240	259.20
11M 2300 LA	2300	263.48

