



Besuchen Sie unseren Shop unter:
www.kull-laube.ch

24-Stunden-Notfallservice
unter Tel. 056 426 16 80

Schlauchbriden

Ausführung: Juni 2020



ABA-Schlauchbriden

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW 7 mm. Jede Bride geprüft. Breite bis Grösse 13-20 = 9 mm, Breite ab Grösse 15-24 = 12,2 mm.



Klemmbereich <u>mm</u>	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
8 - 14	1.04	0.99	0.93	0.87	0.81
11 - 17	1.04	0.99	0.93	0.87	0.81
13 - 20	1.13	1.07	1.00	0.94	0.88
15 - 24	1.38	1.30	1.23	1.15	1.07
19 - 28	1.42	1.34	1.26	1.18	1.10
22 - 32	1.50	1.42	1.34	1.25	1.17
26 - 38	1.50	1.42	1.34	1.25	1.17
32 - 44	1.67	1.58	1.49	1.39	1.30
38 - 50	1.67	1.58	1.49	1.39	1.30
44 - 56	1.75	1.66	1.56	1.46	1.36
50 - 65	2.01	1.89	1.78	1.67	1.56
58 - 75	2.26	2.13	2.01	1.88	1.75
68 - 85	2.38	2.25	2.12	1.98	1.85
77 - 95	2.51	2.37	2.23	2.09	1.95
87 - 112	2.72	2.56	2.41	2.26	2.11
104 - 138	2.88	2.72	2.56	2.40	2.24
130 - 165	3.43	3.24	3.05	2.86	2.66
150 - 180	4.09	3.87	3.64	3.41	3.18
175 - 205	4.55	4.30	4.05	3.80	3.54
200 - 231	5.18	4.89	4.61	4.32	4.03
226 - 256	5.68	5.37	5.05	4.74	4.42
251 - 282	6.02	5.68	5.35	5.01	4.68
277 - 307	6.94	6.55	6.17	5.78	5.39

ABA-Inox-Schlauchbriden

Aus rostfreiem Chromnickelstahl 1.4301, mit Sechskantschraube SW 7 mm. Jede Bride geprüft. Breite bis Grösse 13-20 = 9 mm, Breite ab Grösse 15-24 = 12,2 mm.



Klemmbereich <u>mm</u>	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
8 - 14	3.30	3.12	2.93	2.75	2.57
11 - 17	3.01	2.84	2.67	2.51	2.34
13 - 20	3.09	2.92	2.75	2.58	2.40
15 - 24	3.51	3.31	3.12	2.92	2.73
19 - 28	3.68	3.47	3.27	3.06	2.86
22 - 32	3.76	3.55	3.34	3.13	2.92
26 - 38	3.84	3.63	3.42	3.20	2.99
32 - 44	3.93	3.71	3.49	3.27	3.05
38 - 50	4.01	3.79	3.57	3.34	3.12
44 - 56	4.68	4.42	4.16	3.90	3.64
50 - 65	4.93	4.66	4.38	4.11	3.83
58 - 75	5.01	4.74	4.46	4.18	3.90
68 - 85	5.35	5.05	4.75	4.46	4.16
77 - 95	6.02	5.68	5.35	5.01	4.68
87 - 112	6.52	6.16	5.79	5.43	5.07
104 - 138	7.44	7.02	6.61	6.20	5.78
130 - 165	7.94	7.50	7.06	6.62	6.17
150 - 180	10.45	9.87	9.29	8.70	8.12
175 - 205	12.12	11.44	10.77	10.10	9.42
200 - 231	13.29	12.55	11.81	11.07	10.33

ABA-Robust-Schlauchbriden W2

Die grosse und starke Klemme, die kräftige Schläuche in sicherem aber schonendem Griff hält, mit aufgebogenen Bandkanten aus

Edelstahl, für noch bessere Stabilität. Das Band ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahl (W2), Schrauben und Bolzen elektrolytisch verzinkt und passiviert, säurefest und noch korrosionsbeständig.



Klemmbereich <u>mm</u>	<u>Bandbreite</u>	Stärke <u>mm</u>	<u>Schrauben</u>	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
29-31	18 mm	0,6	M6x40	3.34	3.16	2.97	2.79	2.60
31-34	18 mm	0,6	M6x40	3.51	3.31	3.12	2.92	2.73
34-37	18 mm	0,6	M6x40	3.84	3.63	3.42	3.20	2.99
37-40	18 mm	0,6	M6x40	4.14	3.91	3.68	3.45	3.22
40-43	18 mm	0,6	M6x40	4.51	4.26	4.01	3.76	3.51
43-47	20 mm	0,8	M7x55	4.60	4.34	4.09	3.83	3.57
47-51	20 mm	0,8	M7x55	4.68	4.42	4.16	3.90	3.64
51-55	20 mm	0,8	M7x55	4.93	4.66	4.38	4.11	3.83
55-59	20 mm	0,8	M7x55	5.01	4.74	4.46	4.18	3.90
59-63	20 mm	0,8	M7x55	5.43	5.13	4.83	4.53	4.22
63-68	20 mm	0,8	M7x55	6.10	5.76	5.42	5.08	4.74
68-73	20 mm	0,8	M7x55	6.27	5.92	5.57	5.22	4.87
73-79	20 mm	0,8	M7x55	6.60	6.23	5.87	5.50	5.13
79-85	20 mm	0,8	M7x55	6.69	6.31	5.94	5.57	5.20
85-91	20 mm	0,8	M7x55	7.44	7.02	6.61	6.20	5.78
91-97	20 mm	0,8	M7x55	7.94	7.50	7.06	6.62	6.17
97-104	20 mm	0,8	M7x55	8.52	8.05	7.58	7.10	6.63
104-111	20 mm	0,8	M7x55	8.69	8.21	7.73	7.24	6.76
111-118	20 mm	0,8	M7x55	9.61	9.08	8.54	8.01	7.47
118-125	20 mm	0,8	M7x55	10.78	10.18	9.58	8.98	8.38
125-132	20 mm	0,8	M7x55	12.12	11.44	10.77	10.10	9.42
132-139	20 mm	0,8	M7x55	12.45	11.76	11.07	10.38	9.68
139-146	20 mm	0,8	M7x55	12.95	12.23	11.51	10.79	10.07
153-160	20 mm	0,8	M7x55	13.12	12.39	11.66	10.93	10.20
160-167	20 mm	0,8	M7x55	13.29	12.55	11.81	11.07	10.33
167-174	20 mm	0,8	M7x55	13.79	13.02	12.26	11.49	10.72
174-187	30 mm	1,0	M10x80	14.46	13.65	12.85	12.05	11.24
187-200	30 mm	1,0	M10x80	14.54	13.73	12.92	12.12	11.31
200-213	30 mm	1,0	M10x80	14.96	14.13	13.30	12.47	11.63

ABA-Spezialschraubenzieher

ABA-Spezialschraubenzieher 25cm



Artikel-Nr.	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
39377	26.66	25.18	23.70	22.21	20.73

MINABA-Schlauchbriden

Aus Bandstahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert, mit aufgebogener Bandkante und Sechskantschraube SW 7 mm, Bandbreite 9 mm.



Klemmbereich <u>mm</u>	Grösse	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
7,0 – 8,5	8	0.88	0.83	0.78	0.73	0.68
8,0 – 9,5	9	0.92	0.87	0.82	0.77	0.71
9,0 – 10,5	10	0.96	0.91	0.85	0.80	0.75
9,5 – 11,5	11	0.96	0.91	0.85	0.80	0.75
10,5 – 12,5	12	1.00	0.95	0.89	0.84	0.78
11,5 – 13,5	13	1.00	0.95	0.89	0.84	0.78
12,5 – 14,5	14	1.13	1.07	1.00	0.94	0.88
13,5 – 15,5	15	1.13	1.07	1.00	0.94	0.88
14,0 – 16,5	16	1.17	1.10	1.04	0.97	0.91
15,0 – 17,5	17	1.17	1.10	1.04	0.97	0.91

MINABA-Inox-Schlauchbriden

Aus Chromnickelstahl 18/8, mit aufgebogener Bandkante und Sechskantschraube SW 7 mm, Bandbreite 9 mm.



Klemmbereich <u>mm</u>	Grösse	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
7,0 – 8,5	8	1.59	1.50	1.41	1.32	1.23
8,0 – 9,5	9	1.59	1.50	1.41	1.32	1.23
9,0 – 10,5	10	1.63	1.54	1.45	1.36	1.27
9,5 – 11,5	11	1.63	1.54	1.45	1.36	1.27
10,5 – 12,5	12	1.75	1.66	1.56	1.46	1.36
11,5 – 13,5	13	1.75	1.66	1.56	1.46	1.36
12,5 – 14,5	14	1.84	1.74	1.63	1.53	1.43
13,5 – 15,5	15	1.84	1.74	1.63	1.53	1.43
14,0 – 16,5	16	1.92	1.82	1.71	1.60	1.49

Oetiker-Schlauchbriden

Aus chromglanz-verzinktem Stahl. Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange, einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck.



Schlauch-Ø ausser <u>mm</u>	Band- breite <u>mm</u>	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
5 - 7	6	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32
7 - 9	7	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34
9 - 11	7	0.46	0.42	0.40	0.37	0.35
11 - 13	7	0.53	0.48	0.45	0.43	0.40
13 - 15	7	0.55	0.49	0.47	0.44	0.42
15 - 18	8	0.59	0.53	0.50	0.48	0.45
17 - 20	8	0.63	0.57	0.54	0.51	0.48
20 - 23	9	0.88	0.80	0.76	0.71	0.67
23 - 27	10	1.01	0.91	0.86	0.82	0.77
25 - 28	10	1.01	0.91	0.86	0.82	0.77
27 - 31	10	1.09	0.99	0.94	0.88	0.83
31 - 34	10	1.13	1.03	0.97	0.92	0.86
37 - 40	10	1.24	1.12	1.06	1.00	0.94

Oetiker-Schlauchbriden Inox

Doppelohr-Ausführung aus Edelstahl -rostfreier Werkstoff
Nr. 1.4301-. Einfache Montage durch Zudrücken mit
Beisszange. Einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck.



Schlauch-Ø ausser <u>mm</u>	Band- breite <u>mm</u>	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
5 - 7	6	0.65	0.59	0.56	0.53	0.50
7 - 9	7	0.67	0.61	0.58	0.54	0.51
9 - 11	7	0.69	0.63	0.59	0.56	0.53
11 - 13	7	0.74	0.67	0.63	0.60	0.56
13 - 15	7	0.76	0.68	0.65	0.61	0.58
15 - 18	8	1.05	0.95	0.90	0.85	0.80
17 - 20	8	1.20	1.08	1.03	0.97	0.91
20 - 23	9	1.66	1.50	1.42	1.34	1.26
23 - 27	10	2.00	1.81	1.71	1.62	1.52
27 - 31	10	2.37	2.15	2.03	1.92	1.81
43 - 46	10	3.02	2.74	2.59	2.45	2.30

OETIKER-Briden-Set 18500008 (101-teilig) HIP 1000-396 1 Klemmzange normal					
07-09 2-Ohr Klemme 15 Stk.	09-11 2-Ohr Klemme 15 Stk.	13-15 2-Ohr Klemme 15 Stk.			
			15-18 2-Ohr Klemme 10 Stk.	17-20 2-Ohr Klemme 10 Stk.	20-23 2-Ohr Klemme 5 Stk.
05-07 2-Ohr Klemme 15 Stk.	11-13 2-Ohr Klemme 15 Stk.				

OETIKER-Briden-Set 101-teilig Art.-Nr. 18500010 INOX HIP 1000-396 1 Klemmzange normal					
05-07 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.	09-11 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.	13-15 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.			
			15-18 INOX 2-Ohr Klemme 10 Stk.	17-22 INOX 2-Ohr Klemme 10 Stk.	20-23 INOX 2-Ohr Klemme 5 Stk.
07-09 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.	11-13 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.				

Preise Briden-Set

Artikel			Preis
18500008	OETIKER-Briden-Set	101-teilig	Fr. 70.00
18500010	OETIKER-Briden-Set INOX	101-teilig	Fr. 89.00
HIP 2000-386	OETIKER-Klemmzange		Fr. 29.90