Besuchen Sie unseren Shop unter:
www.kull-laube.ch

24-Stunden-Notfallservice
unter Tel. 056 426 16 80

Schlauchbriden

Ausführung: Januar 2026

Kull-Laube AG
Industrie Tägerhard

Halbartenstrasse 50
5430 Wettingen

Tel. +41 56 426 16 80
info@kull-laube.ch

www.kull-laube.ch
www.kugellagershop.ch

ABA-Schlauchbriden

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW 7 mm. Jede Bride geprüft. Breite bis Grösse 13-20 = 9 mm, Breite ab Grösse 15-24 = 12,2 mm.

Klemmbereich mm	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
8 - 14	1.25	1.18	1.11	1.04	0.97
11 - 17	1.25	1.18	1.11	1.04	0.97
13 - 20	1.34	1.27	1.19	1.12	1.04
15 - 24	1.58	1.50	1.41	1.32	1.23
19 - 28	1.63	1.54	1.45	1.36	1.27
22 - 32	1.76	1.66	1.56	1.46	1.37
26 - 38	1.76	1.66	1.56	1.46	1.37
32 - 44	1.93	1.82	1.71	1.61	1.50
38 - 50	1.93	1.82	1.71	1.61	1.50
44 - 56	2.04	1.93	1.82	1.70	1.59
50 - 65	2.34	2.21	2.08	1.95	1.82
58 - 75	2.59	2.45	2.30	2.16	2.02
68 - 85	2.75	2.60	2.45	2.30	2.14
77 - 95	2.93	2.76	2.60	2.44	2.28
87 - 112	3.18	3.00	2.82	2.65	2.47
104 - 138	3.34	3.15	2.97	2.78	2.60
130 - 165	3.97	3.75	3.53	3.31	3.09
150 - 180	4.76	4.50	4.23	3.97	3.70
175 - 205	5.31	5.02	4.72	4.43	4.13
200 - 231	6.06	5.72	5.38	5.05	4.71
226 - 256	6.61	6.24	5.87	5.51	5.14
251 - 282	7.02	6.63	6.24	5.85	5.46
277 - 307	8.06	7.62	7.17	6.72	6.27

ABA-Inox-Schlauchbriden

Aus rostfreiem Chromnickelstahl 1.4301, mit Sechskantschraube SW 7 mm. Jede Bride geprüft. Breite bis Grösse 13-20 = 9 mm, Breite ab Grösse 15-24 = 12,2 mm.

Klemmbereich mm	**1 - 9 Fr./Stk.**	**10 - 24 Fr./Stk.**	**25 - 49 Fr./Stk.**	**50 - 99 Fr./Stk.**	**ab 100 Fr./Stk.**
8 - 14	3.84	3.63	3.42	3.20	2.99
11 - 17	3.55	3.36	3.16	2.96	2.77
13 - 20	3.56	3.36	3.16	2.96	2.77
15 - 24	4.10	3.87	3.64	3.41	3.19
19 - 28	4.27	4.03	3.79	3.56	3.32
22 - 32	4.38	4.14	3.90	3.65	3.41
26 - 38	4.47	4.22	3.98	3.73	3.48
32 - 44	4.60	4.34	4.09	3.83	3.58
38 - 50	4.68	4.42	4.16	3.90	3.64
44 - 56	5.44	5.13	4.83	4.53	4.23
50 - 65	5.72	5.41	5.09	4.77	4.45
58 - 75	5.81	5.48	5.16	4.84	4.52
68 - 85	6.23	5.88	5.54	5.19	4.84
77 - 95	7.02	6.63	6.24	5.85	5.46
87 - 112	7.61	7.18	6.76	6.34	5.92
104 - 138	8.65	8.17	7.69	7.21	6.73
130 - 165	9.19	8.68	8.17	7.66	7.15
150 - 180	12.11	11.44	10.77	10.10	9.42
175 - 205	14.09	13.30	12.52	11.74	10.96
200 - 231	15.42	14.56	13.70	12.85	11.99

ABA-Robust-Schlauchbriden W2

Die grossse und starke Klemme, die kräftige Schläuche in sicherem aber schonendem Griff hält, mit aufgebogenen Bandkanten aus
Edelstahl, für noch bessere Stabilität. Das Band ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahl (W2), Schrauben und Bolzen elektrolytisch verzinkt und passiviert, säurefest und noch korrosionsbeständig.

Klemmbereich mm	Bandbreite	Stärke mm	Schrauben	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
29 - 31	18 mm	0,6	M6x40	3.89	3.67	3.46	3.24	3.02
31 - 34	18 mm	0,6	M6x40	4.10	3.87	3.64	3.41	3.19
34 - 37	18 mm	0,6	M6x40	4.47	4.22	3.98	3.73	3.48
37 - 40	18 mm	0,6	M6x40	4.81	4.54	4.27	4.01	3.74
43 - 47	20 mm	0,8	M7x55	5.35	5.05	4.75	4.46	4.16
47 - 51	20 mm	0,8	M7x55	5.44	5.13	4.83	4.53	4.23
51 - 55	20 mm	0,8	M7x55	5.72	5.41	5.09	4.77	4.45
55 - 59	20 mm	0,8	M7x55	5.81	5.48	5.16	4.84	4.52
59 - 63	20 mm	0,8	M7x55	6.31	5.96	5.61	5.26	4.91
63 - 68	20 mm	0,8	M7x55	7.10	6.71	6.31	5.92	5.52
68 - 73	20 mm	0,8	M7x55	7.27	6.87	6.46	6.06	5.66
73 - 79	20 mm	0,8	M7x55	7.69	7.26	6.83	6.41	5.98
79 - 85	20 mm	0,8	M7x55	7.78	7.34	6.91	6.48	6.05
85 - 91	20 mm	0,8	M7x55	8.65	8.17	7.69	7.21	6.73
91 - 97	20 mm	0,8	M7x55	9.19	8.68	8.17	7.66	7.15
97 - 104	20 mm	0,8	M7x55	9.90	9.35	8.80	8.25	7.70
104 - 111	20 mm	0,8	M7x55	10.11	9.55	8.98	8.42	7.86
112 - 121	20 mm	0,8	M7x55	11.16	10.54	9.92	9.30	8.68
121 - 130	20 mm	0,8	M7x55	12.54	11.84	11.14	10.45	9.75
130 - 140	20 mm	0,8	M7x55	14.45	13.65	12.85	12.05	11.24
140 - 150	20 mm	0,8	M7x55	15.04	14.20	13.37	12.53	11.70
150 - 162	20 mm	0,8	M7x55	15.26	14.41	13.56	12.71	11.87
162 - 174	20 mm	0.8	M7x55	15.42	14.56	13.70	12.85	11.99

ABA-Spezialschraubenzieher

ABA-Spezialschraubenzieher 25cm

Artikel-Nr.	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
39377	31.01	29.28	27.56	25.84	24.12

MINABA-Schlauchbriden

Aus Bandstahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert, mit aufgebogener Bandkante und Sechskantschraube SW 7 mm, Bandbreite 9 mm.

Klemmbereich mm	Grösse	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
7.0 – 8.5	8	1.00	0.94	0.89	0.83	0.78
8.0 – 9.5	9	1.04	0.99	0.93	0.87	0.81
9.0 – 10.5	10	1.09	1.03	0.97	0.91	0.85
9.5 – 11.5	11	1.09	1.03	0.97	0.91	0.85
10.5 – 12.5	12	1.13	1.06	1.00	0.94	0.88
11.5 – 13.5	13	1.13	1.06	1.00	0.94	0.88
12.5 – 14.5	14	1.34	1.27	1.19	1.12	1.04
13.5 – 15.5	15	1.34	1.27	1.19	1.12	1.04
14.0 – 16.5	16	1.38	1.30	1.22	1.15	1.07
15.0 – 17.5	17	1.38	1.30	1.22	1.15	1.07

MINABA-Inox-Schlauchbriden

Aus Chromnickelstahl 18/8. mit aufgebogener Bandkante und Sechkantschraube SW 7 mm. Bandbreite 9 mm.

Klemmbereich mm	Grösse	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
7.0 - 8.5	8	1.84	1.73	1.63	1.53	1.43
8.0 - 9.5	9	1.84	1.73	1.63	1.53	1.43
9.0 - 10.5	10	1.88	1.78	1.67	1.57	1.46
9.5 - 11.5	11	1.88	1.78	1.67	1.57	1.46
10.5 - 12.5	12	2.04	1.93	1.82	1.70	1.59
11.5 - 13.5	13	2.04	1.93	1.82	1.70	1.59
12.5 - 14.5	14	2.13	2.01	1.90	1.78	1.66
13.5 - 15.5	15	2.13	2.01	1.90	1.78	1.66
14.0 - 16.5	16	2.26	2.13	2.01	1.88	1.76
15.0 - 17.5	17	2.26	2.13	2.01	1.88	1.76

Oetiker-Schlauchbriden

Aus chromglanz-verzinktem Stahl. Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange. einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck.

Schlauch-Ø aussen mm	Band-breite mm	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
5 - 7	6	0.48	0.44	0.41	0.39	0.37
7 - 9	7	0.50	0.46	0.43	0.41	0.38
9 - 11	7	0.55	0.49	0.47	0.44	0.42
11 - 13	7	0.61	0.55	0.52	0.49	0.46
13 - 15	7	0.63	0.57	0.54	0.51	0.48
15 - 18	8	0.67	0.61	0.58	0.54	0.51
17 - 20	8	0.71	0.65	0.61	0.58	0.54
20 - 23	9	0.99	0.89	0.85	0.80	0.75
23 - 27	10	1.13	1.03	0.97	0.92	0.86
25 - 28	10	1.16	1.05	0.99	0.94	0.88
27 - 31	10	1.24	1.12	1.06	1.00	0.94
31 - 34	10	1.28	1.16	1.10	1.04	0.98
37 - 40	10	1.41	1.27	1.21	1.14	1.07

Oetiker-Schlauchbriden Inox

Doppelohr-Ausführung aus Edelstahl -rostfreier Werkstoff Nr. 1.4301-. Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange. Einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck.

Schlauch-Ø aussen mm	Band-breite mm	1 - 9 Fr./Stk.	10 - 24 Fr./Stk.	25 - 49 Fr./Stk.	50 - 99 Fr./Stk.	ab 100 Fr./Stk.
5 - 7	6	0.74	0.67	0.63	0.60	0.56
7 - 9	7	0.76	0.68	0.65	0.61	0.58
9 - 11	7	0.78	0.70	0.67	0.63	0.59
11 - 13	7	0.84	0.76	0.72	0.68	0.64
13 - 15	7	0.86	0.78	0.74	0.70	0.66
15 - 18	8	1.22	1.10	1.04	0.99	0.93
17 - 20	8	1.37	1.24	1.17	1.11	1.04
20 - 23	9	1.87	1.69	1.60	1.51	1.42
23 - 27	10	2.27	2.05	1.94	1.84	1.73
27 - 31	10	2.71	2.45	2.32	2.19	2.06
43 - 46	10	3.44	3.12	2.95	2.79	2.62

OETIKER-Briden-Set

18500008

(101-teilig)

HIP 1000-396 1 Klemmzange normal

07-09 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**09-11** 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**13-15** 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**15-18** 2-Ohr Klemme 10 Stk.	**17-20** 2-Ohr Klemme 10 Stk.	**20-23** 2-Ohr Klemme 5 Stk.
05-07 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**11-13** 2-Ohr Klemme 15 Stk.				

OETIKER-Briden-Set 101-teilig

Art.-Nr. 18500010 INOX

HIP 1000-396 1 Klemmzange normal

05-07 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**09-11 INOX** 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**13-15 INOX** 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**15-18 INOX** 2-Ohr Klemme 10 Stk.	**17-22 INOX** 2-Ohr Klemme 10 Stk.	**20-23 INOX** 2-Ohr Klemme 5 Stk.
07-09 INOX 2-Ohr Klemme 15 Stk.	**11-13 INOX** 2-Ohr Klemme 15 Stk.				

Preise Briden-Set

Artikel			**Preis**
18500008	OETIKER-Briden-Set	101-teilig	Fr. 120.00
18500010	OETIKER-Briden-Set INOX	101-teilig	Fr. 160.00
HIP 2000-496	OETIKER-Klemmzange		a.A